

# Koirien terveystarkastus Suomen Kennelliitto


Englanninsetteri, marraskuu 2019

# Terveyskyselyn tavoite


- **Koirien terveyskyselyn** tarkoituksena on kartoittaa koirarotujen terveydentilaa ja tunnistaa roduissa huomiota vaativat terveysasiat
- Kysely on tarkoitettu erityisesti vuoden 2009 jälkeen syntyneille koirille, mutta siihen ovat tervetulleita vastaamaan kaikenikäisten, myös edesmenneiden koirien omistajat
- Rotujärjestö Kanakoirakerhon englanninsetterijaos välittää tulokset tällä esityksellä tiedoksi

- Vastauksista koostetaan tilastoja; koirakohtaisia tietoja ei julkaista
  - Myöskään rotujärjestö ei saa alkuperäisiä vastauksia
- Voit täydentää aiemmin antamaasi vastausta täyttämällä kyselyn uudestaan
- Vastausten yhdistämisessä käytetään koirien tunnistusmerkintätietoja
- Huomioitavaa kuvista, että **keskiarvot ja hajonta eivät ole merkityksellisiä** tässä tapauksessa!
  - Sitä vastoin vastausten lukumäärä on hyvä huomioida
  - Rodun eri linjoja ei voi myös erottaa vastauksista
- Tätä yhteenvetoa hyödynnetty kun rodun Jalostuksen tavoiteohjelma päivitetään vuosille 2021 – 2025
- Vuoden 2019 lopussa 129 vastausta englanninsettereistä, mikä on **n. 16 % vuoden 2009 jälkeen syntyneistä englanninsettereistä**, mikä on jo hieno luku!


## Koiran syntymävuosi




## Koiran sukupuoli




## Koiran ikä



## Jos koira on jo kuollut, minkä ikäiseksi se eli?



## 1. Onko koiralla todettu jokin synnynnäinen vika?






# 1. Onko koiralla todettu jokin synnynnäinen vika? - Jokin muu, mikä (Englanninsetteri)

- lievä häntämutka


## 2. Onko koiralla havaittu ihon ongelmia tai sairauksia (korvat ja tassut mukaan lukien)?




## **2. Onko koiralla havaittu ihon ongelmia tai sairauksia (korvat ja tassut mukaan lukien)? - Jokin muu, mikä (Englanninsetteri)**

- Kaksi korvatulehdusta.
- Lievää kutinaa ja rapsutusta, korvat joskus töhnäiset
- Kerran hiivaa sekä korvissa että tassuissa


Missä iässä iho-ongelmat alkoivat tai sairaus puhkesi ensimmäisen kerran?



## Millaista oireilu havaituissa iho-ongelmissa on?



## Jos koiralla on todettu hoitoa vaativa pitkäkestoinen ihosairaus, sitä on hoidettu...



## **Jos koiralla on todettu hoitoa vaativa pitkäkestoinen ihosairaus, sitä on hoidettu... - Jollain muulla, millä (Englanninsetteri)**


- Ei varsinaisesti todettu sairautta, mutta oireet helpottaneet ruokavaliolla.
- Vaihtamalla ruokaa
- Pesuaineilla ja hiivalääkkeillä

## **Jos koiran ihosairautta on hoidettu allergia- tai atopialääkityksellä, mainitse millä: (Englanninsetteri)**

- oklasitinibi, paikallinen kortisoni
- Apoquel. Saanut myös yhden kortisonikuurin.




### 3. Onko koiralla todettu silmien tai silmäluomien ongelmia?



■ Englanninsetteri (KA:15.85, Hajonta:1.3) (Vastauksia:129)


#### 4. Onko koiralla todettu suun, hampaiden tai nielun ongelmia?



#### **4. Onko koiralla todettu suun, hampaiden tai nielun ongelmia? - Jokin muu, mikä (Englanninsetteri)**

- hampaita poistettu 2 kpl, Haljenneet hampaat raakaluiden syömisestä


## 5. Onko koiralla todettu ruoansulatuskanavan ongelmia tai sairauksia?




## **5. Onko koiralla todettu ruoansulatuskanavan ongelmia tai sairauksia? - Jokin muu, mikä (Englanninsetteri)**

- Mahakipua, jos ruokailuväli venyi normaalia pidemmäksi. Söi vierasesineitä ja mahdollisesti kuolikin sellaisen vuoksi lopulta.
- Suolistotulehdus. Todennäköisesti allerginen riisille ja useille lihoille


## Missä iässä ruuansulatuskanavan ongelmat tai sairaudet alkoivat?



## 6. Onko koiralla esiintynyt ontumaa tai liikuntavaikeuksia?




## Onko koiralta diagnosoitu jokin seuraavista?




■ Englanninsetteri (KA:12.99, Hajonta:2.97) (Vastauksia:129)



Koiralla todettu hoitoa vaativa tuki- ja liikuntaelinsairaus on...Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Jos koiralla on todettu useampia hoitoa vaatineita tuki- ja liikuntaelinsairauksia, vastaa näistä vakavimman osalta.



## Missä iässä koiran tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat alkoivat?




## **Jos koiralla on todettu irtopala (osteokondroosi) ja/tai nivelrikko, mainitse kumpi on kyseessä ja missä nivelessä: (Englanninsetteri)**

- Molemmissa olkanivelissä
- Nivelrikko molemmissa olkanivelissä. Todettiin ja alkoi vaivata vasta kahdeksan vuotiaana.
- OCD vas. olkanivelessä
- Irtopala, olkanivel, vasen etujalka.

# Voit halutessasi kertoa tarkemmin koiran tuki- ja liikuntaelimestön terveydestä: (Englanninsetteri)

- Koira leikattiin 5 kk ja 9 kk iässä.
- Koira on suurikokoinen metsästyskoiraksi elin 30kg. Kyynärnivelen Inkongruenssista huolimatta koira on pystynyt elämään lähes kivutonta elämää metsästyskäytössä 12 vuotiaaksi. Työkäyttö lopetettiin 10 vuotiaana
- Lonkat D/C, olleet käytännössä oireettomat. Yhdessä selkänikamassa havaittu lievä spondyloosin alku, oireilee sillä että selkä saattaa varsinkin talvisin mennä jumiin, säännöllisellä hieronnalla oireeton.
- Edellämainituista syistä koira kipeytyi metsästyskäytössä; muutoin pystyi olemaan ja elämään ihan normaalisti.
- Ontuminen alkoi, koiran ollessa 5,5 kk ikäinen, tapaturmasta, jossa pentu juoksi täydellä vauhdilla sääreeni. Tällöin kaaduin/putosin pennun päälle koko painollani (85kg). Koira alkoi valittaa ja ontua. Leikkaus vajaan kk:n kuluttua.

## 7. Onko koiralla todettu sydämen tai verenkierron sairauksia?




■ Englanninsetteri (KA:8.97, Hajonta:0.21) (Vastauksia:129)


## **7. Onko koiralla todettu sydämen tai verenkierron sairauksia? - Jokin muu, mikä (Englanninsetteri)**

- Vanhana alkoi kuulua jokin sivuääni sydäimestä.
- Pieni sivuääni viime tarkastuksessa

## Missä iässä sydämen tai verenkierron sairaus diagnosoitiin?




## 8. Onko koiralla havaittu hengityselimistön ongelmia tai sairauksia?






## Missä iässä hengityselimistön oireilu alkoi?




## 9. Onko koiralla todettu virtsateiden tai lisääntymiselinten sairauksia?




## 9. Onko koiralla todettu virtsateiden tai lisääntymiselinten sairauksia? - Jokin muu, mikä (Englanninsetteri)

- Usein toistuvia anaalirauhastulehduksia
- virtsarakko on kiinnittynyt epänormaalisti lääkärin mukaan lantioon, virtsatiehyet on jouduttu leikkaamaan neljä vuotta sitten, syy jäi dianosoimatta, joko synnyynnäinen epämuodostuma tai tapaturman aiheuttama
- kivespatti poistettu
- Virtsatulehdus pentuna kerran
- koira lopetettiin yli 12 vuotiaana kohtutulehduksen vuoksi. Kohtutulehdus oli ensimmäinen.


## Missä iässä virtsateiden tai lisääntymiselinten sairaus todettiin ensimmäisen kerran?



10. Onko koiraa käytetty tai yritetty käyttää astutukseen (uros) tai onko se astutettu tai yritetty astuttaa (narttu)?




## Onko astutuksessa tai synnytyksessä havaittu ongelmia?



## Lisätietoja, esim. miten sterilointi/kastrointi vaikutti koiran käyttäytymiseen: (Englanninsetteri)


- Talossa sekä uroksia että narttuja, meno rauhoittui.
- Ei mitenkään
- Ruokahalu kasvoi, aineen vaihdunta hidastui
- Karvan laatu heikkeni
- Ei mitenkään
- ei mitenkään

## 11. Onko koira steriloitu tai kastroitu?





## Miksi koira steriloidiin tai kastroidiin?




## **Miksi koira steriloidtiin tai kastroidiin? - Jokin muu syy, mikä (Englanninsetteri)**

- Juoksujen väli oli vain pari kuukautta
- Piilokiveksisyys
- Koska toinen palli ei laskeutunut
- kivespatti
- Nisäkasvaimen takia.


## **Onko astutuksessa tai synnytyksessä havaittu ongelmia? - Jokin muu, mikä (tähän voit kirjoittaa myös esim. nartun hoivavietetissä esiintyvistä puutteista) (Englanninsetteri)**

- Keisarinleikkaus kun oli yhdessä pentueessa vain yksi pentu eikä synnytys käynnistynyt.
- Astumisessa on ollut hankaluutta, mutta onnistunut kuitenkin lopulta itse puuttumatta asiaan.
- Koira ei ymmärtänyt astua nuoruutta eli oli hurviton.
- Toisessa synnytyksessä polttoheikkoutta, minkä vuoksi kaksi viimeistä pentua tuli ulos vasta huomattavasti myöhemmin ja kuolleina.


Jos koira steriloidtiin/kastroitiin luonteen tai käyttäytymisen vuoksi, mikä tarkalleen oli syynä?



## Auttoiko sterilointi/kastrointi pääasialliseen ongelmaan?



## 12. Esiintyykö koiralla jokapäiväistä elämää hankaloittavaa..



## 12. Esiintyykö koiralla jokapäiväistä elämää hankaloittavaa.. - Jokin muu jokapäiväistä elämää hankaloittava ongelma käytöksessä, mikä (Englanninsetteri)

- haukku kynnys matala
- Ääni herkkyyttä, tunneherkkyyttä. Heikko hermorakenne.
- Todella kuuma : pihalla juoksi koko ajan ja etsi lintuja.
- Tähdellä on todella voimakas riistavietti, joka suoraan sanottuna haittaa koko perhettä ja häntä itseään. Hän ei iltalenkillä osaa muuta kuin metsästää näin keväisin, kun linnut hyppivät pensaikoissa. Jos ei pidä tarkasti silmällä, Tähti lähtee hihnassa täysillä juoksemaan, ja häntä varmaan itseään sattuu ja taluttaja on myös vaarassa satuttaa itsensä. Tähti myytiin meille näyttelylinjaisena, mutta kyllä tämä yksilö on suoraan sanottuna lähes kelpaamaton kotikoiraksi. Onneksi hän on sisällä suht ok, mitä nyt tekee pahoja yksinollessa.
- Pelkää ukkosta ja uudenvuoden raketteja
- Epävarmuus, esim toisia koiria kohdatessa haukkuu (ei vihainen)

## **Voit halutessasi kuvailla tarkemmin koiran käytösongelmaa: (Englanninsetteri)**


- Koira ei kykene tai halua pidättämään normaaleja aikoja vaan esim. yöllä on herättävä käyttämään sitä ulkona. Fyysistä vikaa ei ole löytynyt.
- Ei esiinny yhdessä muiden koirien seurassa, mutta on vaihtanut kotia eroahdistuksen vuoksi.
- kun ,joku tulee oli se vieras tai tuttu pitää aina haukkua
- Metsästys tai koetilanteessa ei tällaista käytöstä esiinny
- Toisten koirien kanssa tai yksin jäädessään söi (nieli mahaan kokonaisena) mm. sukkaa, lapasia ja joskus kovempaakin tavaraa.
- hajottaa paikkoja
- Eroahdistusta on toisinaan ei päivittäin. On onneksi helpottanut iän- ja koulutuksen myötä.
- Pelkää kovia ääniä, pelkää jos perheen ihmiset ovat vihaisia tai surullisia, vaikka mitään ääniperäistä ei ihmisistä lähtisikään vaan tulkitsee tunteita kehollisesti. Tärisee, hakeutuu lähelle . Jännittää myös vieraita koiria, ei siedä iholle.
- Eroahdistus esiintyi vasta muuttaessa maalta kaupunkiin. Harjoittelulla eroahdistus saatiin kuriin, mutta kaikista rennoin koira on nimenomaan maalla, joten siellä se saa asua. Maalla ongelma ei esiinny ollenkaan.



## **Voit halutessasi kuvailla tarkemmin koiran käytösongelmaa: (Englanninsetteri)**

- En tiedä, onko tyypillistä englanninsettereille yleisemminkin, mutta pentueesta usealla koiralla on ollut voimakasta eroahditusta. Tähti on nyt 1,5 v ja edelleen hän protestoi yksinjäädessään, huolimatta pitkistä lenkeistä ja että hän on kotona yksin vain muutaman tunnin päivässä.
- Jännittäjätyyppi, kuolaa valuu hirveästi kun vieraita koiria tai hajuja. Kun tutustuu niin on sitten himpun reippaampi. Toisiin tuntemattomiin koiriin saattaa ihastua eikä sitten jännitä eikä pelkää yhtään.
- Sisäsiisteyden ongelma johtuu lähinnä siitä että esim aamulla ei pääse heti ulos kun herää. Kakka tulee aamulla heti kun herää.
- Vaatii ehdottomasti ruuan ajallaan, haukkuu, kunnes saa ruuan. Myös muita tapoja, jotka hyvin rutinoituneita.


### 13. Onko koiralla todettu hermostollisia sairauksia?




## Lisätietoja: (Englanninsetteri)

- Ikääntymisen myötä kuulo heikkeni ja meni lähes täysin

## Missä iässä hermostollinen sairaus todettiin?



## 14. Onko koiralla todettu sisäelinten sairauksia?




## **14. Onko koiralla todettu sisäelinten sairauksia? - Jokin muu, mikä (Englanninsetteri)**

- Haimatulehdus, johon koira menehtyi

## Lisätietoja: (Englanninsetteri)


- Viimeinen vuosi oli toistuvia suolistotulehduksia, joita hoidettiin kortisonikuureilla (4kpl). Oireet muistuttivat koliittia eli ulosteissa limaisuutta ja sitten lopulta aina veriripulia. Koiran kunto heikkeni ja lopetti syömisen aina kunnon heikentyessä. Kuurin loputtua muutaman viikon kuluttua oireet alkoivat aina uudestaan.

## Missä iässä sisäelinten sairaus todettiin?







## 15. Onko koiralla todettu hormonaalisia sairauksia?



## Missä iässä hormonaalinen sairaus todettiin?




## 16. Onko koiralla todettu immuunijärjestelmän sairauksia?




## **16. Onko koiralla todettu immuunijärjestelmän sairauksia? - Jokin muu, mikä (Englanninsetteri)**

- Sikaripunkki pentuna

## Missä iässä immuunijärjestelmän sairaus tai sen epäily todettiin?




## 17. Onko koiralla todettu kasvainsairauksia?



## **17. Onko koiralla todettu kasvainsairauksia? - Jokin muu, mikä (Englanninsetteri)**


- iäkäs koira lopetettiin lymfooma epäilyn, ja voimakkaan takajalan turvotuksen vuoksi.
- Histiosytooma kyljessä
- Nisäkasvain ja siitä syöpä
- Kerran poistettu rasvapatti

## Kasvaimen laatu






## Missä iässä koiralla ensimmäisen kerran todettiin kasvain?




## 18. Onko koiralle viimeisen vuoden aikana määrätty antibioottia?




## Mihin vaivaan antibiootti määrättiin? (Englanninsetteri)

- Kennelyskä/pneumonia
- Haava silmässä
- Märkäkohtu ja hotspot
- Hengitystietulehdus
- Nisätulehdus
- Tulehtunut kynsi
- Korvatulehdus
- Histiosytooman leikkauksen jälkihoitoon
- Hännän haavaan
- Maitorauhaskasvainten poiston jälkihoitoon.
- Suolisto-ongelmiin yritettiin myös antibioottia.
- Suolistotulehdukseen, virtstietulehdukseen
- Tulehtunut paise takajalassa
- Ripuliin

## 19. Onko koiran terveys ollut odotustesi mukainen?



## 20. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten koiran yleistä terveyttä?



## 21. Lisätietoja, tarkennuksia ja huomautuksia (Englanninsetteri)

- Osallistunut Lohen aineenvaihduntatutkimukseen, jossa todettu normaalit viitearvot.
- Koira on tullut talouteen kodinvaihtajana, eikä sen aiemmista oireista ole tarkkaa tietoa.
- Pra—4 kantajaksi testattu  
Kyynäreet 2/1 virallinen tulos, ei oireita toistaiseksi.
- Koira on varsin arka kynsiä leikattaessa, vaikka kynsiä ei ole leikattu vakavasti liian lyhyeksi.
- Koiralle ei ole vielä tehty lonkka- ja kyynernivelkuvauksia
- miellyttävä, avoin, suorastaan erinomainen luonne!
- Nuorena todettu addison pysynyt lääkityksellä hallinnassa.
- Tässä rodussa ihmetellään suuresti miksi lonkka raja on b:t koska kyseisellä rodulla on kyllä c lonkkaista mutta paljon terveitä koiria vaikka ovat c lonkkaista.
- Ocd vasen olkavarsi
- Koira oli 7-vuotias kun jouduin lopettamaan. Nisäkasvaimet vaikka leikattiin niin levisi sisältä.

## 21. Lisätietoja, tarkennuksia ja huomautuksia (Englanninsetteri)

- Koira on ollut muuten hyvin terve, paitsi irtopala täytyi leikata. Eli sen takia vastasin, että on sairastanut enemmän kuin odotin.
- Koira on terve ja kaksinkertainen kaksoisvalio. Sillä on astutettu ja saatu pentuja norjalaisten narttujen sekä oman nartun kanssa. Rotujärjestölle se ei kuitenkaan ole kelvannut, vaikka Suomessa saatetaan "jalostukseen" käyttää 0-koiria. Höpö höpö- touhua!
- Koira on terve. Terveitä yksilöitä saa ko jalostaa terveillä mehtäkoirilla. Niitä ei enää saa koska järjestelmä tyrmää sen koska ei toimivia mehtä koiria saa käyttää jalostukseen. Vaan pitää käyttää näitä muutamaa geeni testattua urosta. Mulla nuorena syttynyt ja pelaava koira omasta emästä. Mut tämä rotu jää tähän jos siellä liitossa ja kerhossa on niin todella typerää sakkia jalostuksen suhteen. Tai sitten pidän linjan itellä rekkaamattomana jälkikasvuna. Koittakaahan herätä siellä jos haluatte terveitä koiria rekisteriin. Ei ole enää rekisteröity ko muutama koira vuodessa. Ja jos otetaan luvusta pois nämä pakko pennutukset kerhon kasvattajilta niin piisaa yhdenkäden sormet vuodessa syntyneiden pentueiden määrään.

## 21. Lisätietoja, tarkennuksia ja huomautuksia (Englanninsetteri)

- Koira on ollut koko nuoruuden ja aikuisiän todella terve, eikä ole eläinlääkäreitä oikeastaan tarvittu. PRA RCD4 todettiin noin 5-6 vuotiaana, mutta koira on nyt 11 vuotias ja näkee edelleen. Hämärässä on näkö heikentynyt, mutta valoisassa näkee edelleen tosi hyvin. Nisäkasvaimet poistettiin 10 vuotiaana ja koira toipui leikkauksesta todella nopeasti.
- Viimeisin vastaus: koiran ensimmäiset vuodet eivät olleet hankalia, vasta pari viimeistä.
- Tähdellä on ollut ensimmäisen vuoden aikana kaksi kertaa kennelyskä/kova yskä, vaikka hänellä on rokotus. Yskä kesti viikon ja vihreää räkää lensi kaarena pitkin seiniä ja ovi sen aivastaessa.
- Kyynärnivelet kuvattu 0/1, ei ainakaan koiran tämän astisen elämän aikana ole aiheuttanut ongelmia edes pitkään jatkuneessa rasituksessa (metsästys)
- Tämän koiran sisaruksilla on allergioita, iho- ja vatsaoireita, epilepsiaa ja korvatulehduksia. Oma koirani liikkuu paljon, nirsoilee välillä ruualle ja säikkyy helposti. Metsällä on sitten ihan eri koira, syytty ja kuumuu mutta seuraa ohjeita hyvin, arkuudesta ei silloin ole tietoaakaan.



- Kiitos kaikille vastanneille!
- VASTATKAA LISÄÄ JA TÄYDENTÄKÄÄ KUN TIEDOT MUUTTUVAT
- <https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/terveyskysely>